



Кинологическая служба на базе LADA Largus

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЗОВ

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический несущий универсал или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе, с остеклением в пластиковой крыше или без него, с перегородкой или без неё / 5 (задняя - двустворчатая)
Назначение	перевозка сотрудников, специального оборудования и служебных собак, для специальных служб в т.ч. МВД, МЧС («Кинологическая служба»)
Количество мест	5
Длина / ширина / высота, мм	4470 (4471 - 4720)* / 1750...1756 / 1636...2250 * - для ТС, оснащенных кронштейном запасного колеса и/или тягово-сцепным устройством
База, мм	2905
Колея передних / задних колес, мм	1461...1469 / 1466

ДВИГАТЕЛЬ

	1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5MT	1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT
Код двигателя	11189	21129
Тип двигателя	бензиновый	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Количество, расположение цилиндров	4, рядное	
Рабочий объем, куб. см	1596	
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100	78 (106) / 5800
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800	148 / 4200
Топливо	бензин, min 92	

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км\ч	158	165
Время разгона 0-100 км\ч, с	14,4	13,5

МАССА

Снаряженная масса, кг	1310...1410 - 1550...1650	
Технически допустимая макс. масса, кг	1750...1850	
Объем топливного бака, л	50	

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	5MT	
Передаточное число главной пары	4,5	4,2

ШИНЫ

Размерность	185/65 R15 (92/88, H/T) ; 195/55 R16 (91, H) ; 205/55 R16 (91, V/H)	
-------------	---	--



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.

LADA © 2020 Все права защищены

Модель, тип: **1806F1, 1806F2**

КУЗОВ

Настил пола в отсеке для собак – фанера;

Теплошумоизоляция салона;

Перегородка между пассажирским отсеком и боксом для собак с раздвижным окном.

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Надпись «Кинологическая служба».

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя

Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ) в отсеке для собак

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Освещение пассажирского отсека

Освещение отсека для собак

Светильник над задними распашными дверьми для освещения погрузочно-разгрузочной зоны

Блок управления светильником и ФВУ в кабине водителя

ИНТЕРЬЕР

Напольное покрытие – формованный пластиковый поддон под вторым рядом сидений,

антискользящее резиновое покрытие в багажном отсеке

Отделка стен и потолка салона формованным пластиком

Гидроизоляция швов

СИДЕНЬЯ, ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА

Кресло водителя и переднего пассажира, задний диван, раскладывающийся в пропорции 60/40.

Пассажировместимость – 4 пассажира + 1 водитель

БОКС ДЛЯ СОБАК

Бокс для собак, представляющий собой единый металлический каркас, разделенный на две клетки глухой перегородкой, каждая из которых имеет собственную дверь с замком, покрытие пола в клетках – рифленый алюминий. (Боксы для 2-х овчарок)

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

Огнетушитель с держателем в медицинском салоне – 1 шт;

Аптечка – 1 шт;

ЗИП;

Знак аварийной остановки – 1 шт.



КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ:  **ИнвестАвто**
ЗАВОД СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.

LADA © 2020 Все права защищены

