

# Кинологическая служба на базе LADA Largus



## технические характеристики

Двигатель	1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5MT	1,6 л 16-кл. (102 л.с.), 5MT
<b>КУЗОВ</b>		
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с увеличенным задним свесом	
Назначение	для перевозки нарядов полиции с собаками	
Кабина	двухдверная, двухместная	
Длина / ширина / высота, мм	4835...4840 / 1750 / 1950...2030	
База, мм	2905	
Колея передних / задних колес, мм	1468 / 1466	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Код двигателя	11189	K4M
Тип двигателя	бензиновый	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Количество, расположение цилиндров	4, рядное	
Рабочий объем, куб. см	1596	1598
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100	75 (102) / 5750
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800	145 / 3750
Топливо	бензин, min 95	
<b>МАССА</b>		
Снаряженная масса, кг	1260...1530	
Технически допустимая максимальная масса, кг	1985...2000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	2600	
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	650	
Объем топливного бака, л	50	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>		
Тип трансмиссии	5MT	
Передаточное число главной пары	4,9	
<b>ШИНЫ</b>		
Размерность	185/65 R15 (92, H)	



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.  
LADA © 2017 Все права защищены

Модель: LRGS0K

## ЦВЕТ АВТОМОБИЛЯ

Цвет кузова автомобиля – белый

Цветографическая схема по ГОСТ

## ДВЕРИ

5 – две двери кабины, одна боковая распашная дверь салона справа, одна боковая распашная дверь салона слева и одна двустворчатая распашная дверь сзади

## КУЗОВ

Тонированные стекла салона

Перегородка или без нее между кабиной и пассажирским салоном со сдвижным окном

Откидной столик или без него на перегородке в пассажирском салоне

Термошумоизоляция

Крепления для огнетушителя

Локера колесных арок

Перегородка между пассажирским салоном и отсеком для собак со сдвижным окном

Двухъярусный стеллаж с четырьмя ячейками места для распределения модернизированных пластмассовых контейнеров для собак

Крепления лопаты на задней двери

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Фильтро-вентиляционная установка в отсеке для собак

Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя

Кондиционер с разводкой в пассажирский отсек и в отсек для собак

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, СПЕЦ СИГНАЛЫ

Сигнально-громкоговорящее устройство светодиодное

Задние повторители спец. световых сигналов светодиодные

Фонари наружного освещения боковой и задней дверьми салона

Дополнительная аккумуляторная батарея

Розетки в салоне 12V

Розетки в салоне 220V

Потолочное освещение - светодиодные полосы

Местное освещение боковой двери салона

Щиток управления электрооборудованием в пассажирском отсеке на перегородке


Датчик температуры в отсеке для собак

## СИДЕНЬЯ, ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА

Сиденья в пассажирском салоне трехточечные, с откидывающей нижней подушкой для хранения

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ:





Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.  
LADA © 2017 Все права защищены